

索引

和文

あ行

安静 43
あんま 49, 56, 59

異常信号 71
異所性骨化 49, 56
一卵性双生児 25
遺伝 24
遺伝的背景 21
インフォームド・コンセント 55

運動障害 62
運動平衡訓練 44
運動療法 43

疫学調査 9

黄色靭帯 2, 6
温熱療法 44, 45, 46, 47, 49

か行

回復力 53
カイロプラクティック 44, 50, 56, 59
各種ビタミン薬 44
家族内発症 10, 21
活性型ビタミンD₃ 25
合併症 65
カルシウム 25
感覚障害 22, 30, 62
関節可動訓練 44
環椎 3

灸 49, 56
境界型糖尿病 24, 26
強直性脊椎骨増殖症 20
胸椎 2
胸椎黄色靭帯骨化 6
胸椎黄色靭帯骨化症 37, 72
胸椎後縦靭帯骨化症 20, 37, 72
棘突起 3
筋弛緩薬 44, 45
筋力増強訓練 44

首の安静 46
首への負担 26

頸髄 4
頸髄損傷 12, 16
痙性歩行 29
頸椎 1, 2, 3
頸椎カラー 69
頸椎牽引 45, 48, 61
頸椎後縦靭帯骨化症 9
頸椎持続牽引 46
頸椎症性神経根症 8, 37
頸椎症性脊髄症 37
頸椎装具 46, 47, 60, 69
頸椎椎間板ヘルニア 37
血腫 67
牽引療法 43, 44

抗うつ薬 44
後縦靭帯 2, 6
後縦靭帯骨化 10
後縦靭帯骨化症 9
後縦靭帯骨化増大 70
巧緻運動障害 30
後方法 64

硬膜 4
高齢者 64
後わん 8, 54, 60, 64
後わん変形 52, 68, 70
骨化占拠率 27
骨化の形 36
骨化抑制薬 44
骨粗鬆症 8
骨癒合不全 67

さ行

軸椎 3
失禁 39
重症化 50
手術合併症 67
手術成績 71
手術法の選択 53
手術療法 43
術後感染 67, 69
術後血腫 69
消炎鎮痛薬 45
職業復帰 66
自律神経 5
鍼灸 44
神経根 8
神経損傷 67
神経麻痺 21

髄液漏 67, 69
ステロイド薬 44, 46, 48

生活の質 66
整体 44, 50, 56, 59
セカンド・オピニオン 55
脊髄灰白質 5
脊髄症状 11, 13, 14, 51
脊髄症状の悪化 69
脊髄造影検査 35
脊髄損傷 11, 12, 59
脊髄白質 5
脊柱 1
脊柱管 4, 7
脊柱管拡大術 51, 59, 60

脊柱管狭窄 14
脊柱管の前後径 26
脊柱の運動障害 21
脊椎 1
脊椎外科医 41
脊椎脊髄外科指導医 41, 55
脊椎脊髄病医 41
仙骨 2
前縦靱帯 2
前方除圧固定術 51, 60
前方法 64
専門医 41
前わん 8

早期発見法 40
装具 61, 68
装具療法 43, 45

た行

体型 24
代替療法 43
単純工ツクス線検査 33

中枢神経 4
調査研究班 9

椎間関節 3
椎間板 1, 2, 21
椎弓形成術 59
椎弓根 3
椎弓切除術 51, 59
椎孔 4
椎骨 1

転倒 14, 58
転落 58

糖代謝異常 24
糖尿病 10, 25
徒手矯正 50, 56, 59

な行

日常生活動作 66
日本整形外科学会頸部脊髄症治療判定基準 52
日本脊椎脊髄病学会 41, 56
認定脊椎脊髄外科指導医 56

脳脊髄液 4

は行

排尿障害 22
排尿遅延 39
排便障害 22
発育性脊柱管狭窄 7
発育性脊柱管前後径 7
馬尾 5
はり 49, 56
ハロー固定 46, 61
ハローベスト 45, 48

腓骨 60
尾骨 2
非ステロイド系消炎鎮痛薬 44, 46
ビタミン剤 45
肥満 24
頻尿 39

副甲状腺機能低下症 25
プロスタグランジンE₁製剤 57

膀胱直腸障害 29, 62
歩行障害 22
保存療法 15, 43, 50, 56, 61

ま行

マッサージ 44, 49, 59
末梢神経 4
民間療法 49, 56, 59

や行

薬物療法 43, 46
腰椎 2
腰椎後縦靭帯骨化症 20
予防的手術 63

ら行

理学療法 43
リハビリテーション 49, 58, 68
レントゲン検査 32

わ行

わん曲 8

欧 文

ADL (activities of daily living) 66
CT (コンピューター断層検査) 12, 33
MRI (磁気共鳴撮像検査) 33
OPLL (ossification of posterior longitudinal ligament) → 後縦靭帯骨化 [症]

患者さんのための頸椎後縦靱帯骨化症ガイドブック
—診療ガイドラインに基づいて—

2007年11月10日 第1刷発行
2012年6月10日 第3刷発行

編集 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会
頸椎後縦靱帯骨化症ガイドライン策定委員会
厚生労働省特定疾患対策研究事業
「脊柱靱帯骨化症に関する研究」班

発行者 小立鉦彦

発行所 株式会社 南江堂

〒113-8410 東京都文京区本郷三丁目42番6号

☎(出版)03-3811-7236 (営業)03-3811-7239

ホームページ <http://www.nankodo.co.jp/>

振替口座 00120-1-149

印刷／製本 真興社

© The Japanese Orthopaedic Association, 2007

定価は表紙に表示してあります。

Printed and Bound in Japan

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

ISBN978-4-524-25015-8

本書の無断複写を禁じます。

 (社)出版者著作権管理機構 委託出版物)

本書の無断複写は、著作権法上での例外を除き、禁じられています。複写される場合は、そのつと事前に、(社)出版者著作権管理機構(TEL 03-3513-6969, FAX 03-3513-6979, e-mail: info@jcopy.or.jp)の許諾を得てください。

本書をスキャン、デジタルデータ化するなどの複製を無許諾で行う行為は、著作権法上での限られた例外(「私的使用のための複製」など)を除き禁じられています。大学、病院、企業などにおいて、内部的に業務上使用する目的で上記の行為を行うことは私的使用には該当せず違法です。また私的使用のためであっても、代行業者等の第三者に依頼して上記の行為を行うことは違法です。